

◆ 投与スケジュール

	1	2	...	...	14	(day)
アバスタチン 5mg/kg, 90~30分	↓					
イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> , 1時間	↓					
オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> , 2時間	↓					
レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> , 2時間	↓					
フルオロウラシル 3,000mg/m <sup>2</sup> , 持続静注46時間	→					

1コース=2週間

Day	薬品	投与量
1	<b>1日目</b>	
	生理食塩液100mL	1 瓶
	オルガトロン注射液3.8mg 1mL	2 管
	フロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	生理食塩液100mL	1 瓶
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	■アバスタチン点滴静注用(100mg/400mg)	5 mg/kg
	生理食塩液100mL	1 瓶
	■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg/100mg)	150 mg/m <sup>2</sup>
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■レボホリナート(25mg/100mg)	200 mg/m <sup>2</sup>
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■オキサリプラチン点滴静注液「NK」 (50mg/100mg)	85 mg/m <sup>2</sup>
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)	3000 mg/m <sup>2</sup>	
生理食塩液50mL	1 瓶	