

◆ 投与スケジュール

| | 1 | 2 | ... | 15 | ... | 28 | (day) |
|-----------------------------------|---|---|-----|----|-----|----|-------|
| アバスタチン 5mg/kg, 90~30分 | ↓ | | | ↓ | | | |
| イリノテカン 125mg/m ² , 90分 | ↓ | | | ↓ | | | |
| S-1 80~120mg/day, 分2(内服) | ↓ | ↓ | ↓ | | | | |
| | ↓ | ↓ | ↓ | | | | |

1コース = 4週間

| Day | 薬品 | 投与量 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1日目 | |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | プロイメント点滴静注用150mg | 1 瓶 |
| | オルカトロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | アロキシ点滴静注パック 0.75mg | 1 袋 |
| | ■アバスタチン点滴静注用(100mg/ | 5 mg/kg |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | ■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg/100mg) | 125 mg/m ² |
| 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 | |
| 15 | 15日目 | |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | プロイメント点滴静注用150mg | 1 瓶 |
| | オルカトロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | アロキシ点滴静注パック 0.75mg | 1 袋 |
| | ■アバスタチン点滴静注用(100mg/ | 5 mg/kg |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | ■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg/100mg) | 125 mg/m ² |
| 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 | |