

◆ 投与スケジュール

| | 1 | ... | 8 | ... | ... | 21 | (day) |
|-------------------------------------|---|-----|---|-----|-----|----|-------|
| ゲムシタピン 1,000mg/m ² , 30分 | ↓ | | ↓ | | | | |
| シスプラチン 25mg/m ² , 1時間 | ↓ | | ↓ | | | | |

1コース = 3週間(2投1休)

| Day | 薬品 | 投与量 |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1日目 | |
| | 生理食塩液500mL | 2 袋 |
| | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 1 管 |
| | オルガトロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | プロイメド点滴静注用150mg | 1 瓶 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | ■ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (200mg/1g) | 1,000 mg/m ² |
| | 生理食塩液50mL | 1 瓶 |
| | 大塚生食注 250mL | 1 袋 |
| | ■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (10mg/50mg) | 25 mg/m ² |
| | ラシックス注20mg | 0.5 管 |
| 8 | 8日目 | |
| | 生理食塩液 500mL | 2 袋 |
| | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 1 管 |
| | オルガトロン注射液3.8mg 1mL | 2 管 |
| | プロイメド点滴静注用150mg | 1 瓶 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg | 1 袋 |
| | 生理食塩液100mL | 1 瓶 |
| | ■ゲムシタピン点滴静注液「NK」 (200mg/1g) | 1,000 mg/m ² |
| | 生理食塩液50mL | 1 瓶 |
| | 生理食塩液 250mL | 1 袋 |
| | ■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (10mg/50mg) | 25 mg/m ² |
| | ラシックス注20mg | 0.5 管 |