

◆ 投与スケジュール

	1	2	14	(day)
アバスチン 5mg/kg, 90~30分	↓					
イリノテカン 150mg/m ² , 2時間	↓					
レボホリナート 200mg/m ² , 2時間	↓					
フルオロウラシル 400mg/m ² , 急速静注	↓					
フルオロウラシル 2,400mg/m ² , 持続静注46時間	→					

1コース=2週間

Day	薬品	投与量
	1日目	
	生理食塩液100mL	1 瓶
	フロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	オルカトロン注射液3.8mg 1mL	2 管
	生理食塩液100mL	1 瓶
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	■アバスチン点滴静注用(100mg/400mg)	5 mg/kg
	生理食塩液100mL	1 瓶
1	■イリノテカン塩酸塩点滴静注「タイホウ」 (40mg/100mg)	150 mg/m ²
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■レボホリナート(25mg/100mg)	200 mg/m ²
	大塚糖液5% 250mL	1 瓶
	■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)	400 mg/m ²
	生理食塩液50mL	1 瓶
	■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)	2400 mg/m ²
	生理食塩液50mL	50 mL