

◆ 投与スケジュール

	1	2	3	4	5	...	...	28	(day)
シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> , 2時間	↓								
フルオロウラシル 800mg/m <sup>2</sup> /day, 24時間持続 5day (計4,000mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓				

1コース = 4週間(術前化学療法は3週間)

Day	薬品	投与量
1	<b>1日目</b>	
	生理食塩液 500mL	2 袋
	■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)	800 mg/m <sup>2</sup>
	ソルテム1輸液 500mL	1 袋
	オルカドロン注射液3.8mg 1mL	3 管
	フロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	生理食塩液 100mL	1 瓶
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (10mg/50mg)	80 mg/m <sup>2</sup>
	大塚生食注 500mL	1 袋
	ラシックス注20mg	1 管
	ソルテム1輸液 500mL	1 袋
	ソルテム3A輸液 500mL	2 袋
2~5	<b>2日目~5日目</b>	
	生理食塩液 500mL	2 袋
	■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)	800 mg/m <sup>2</sup>
	オルカドロン注射液3.8mg 1mL	2 管
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	中心静脈内注射 (IVH) 埋込型	
	ラシックス注20mg	1 管
ソルテム1輸液 500mL	2 袋	