

MTX+5-FU交代療法【胃がん】

◆ 投与スケジュール

	1	2	3	...	...	7	(day)
メトトレキサート 100mg/m <sup>2</sup> , 急速静注	↓						
フルオロウラシル 600mg/m <sup>2</sup> , 急速静注	↓						
ロイコボリン 10mg/m <sup>2</sup> , 内服 MTX終了24時間後より6時間ごと計6回		↓	↓				

1コース=1週間

Day	薬品	投与量
1	<b>1日目</b>	
	生理食塩液PL「フソー」100mL(ボトル)	1 瓶
	ダイアモックス注射用500mg	1 瓶
	生理食塩液PL「フソー」50mL(ボトル)	1 瓶
	フロイメント点滴静注用150mg	1 瓶
	オルカトロン注射液3.8mg 1mL	2 管
	生理食塩液PL「フソー」100mL(ボトル)	1 瓶
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋
	■注射用メトトレキサート(50mg)	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液PL「フソー」50mL(ボトル)	1 瓶
	大塚生食注500mL	1 瓶
	メイロン静注7% 20mL	2 管
	■フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/1g)	600 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液PL「フソー」50mL(ボトル)	1 瓶